



# Siatka elewacyjna z włókna szklanego CLASSIC 145g



Marka	MASTERNET
Producent	
Kraj pochodzenia	Polska
Waga	0.15 kg
Product Code	MASTERNET-145B
EAN	5998627316534
SKU	1312
Porada IBB	
Zastosowanie	Służy do wzmacniania zewnętrznej warstwy masy klejowej w systemach ociepleń budynków.
IBB ID	1312

## Specyfikacja produktu

Producent	MASTERPLAST	Jednostka	m2
Marka	masternet	Kolor	biały
EAN	5998627316534	Kraj pochodzenia	Polska

## CHARAKTERYSTYKA

Splot: standardowy  
Waga brutto: 145g/m2  
Rozmiar oczek: 5mm x 5mm 5%  
Długość: 50m 1%  
Szerokość: 1m 5%  
Zawartość żywicy: 18~20%  
Wytrzymałość na rozciąganie: 1500 (N/50mm)

## APLIKACJA

Służy do wzmacniania zewnętrznej warstwy masy klejowej w systemach ociepleń budynków. Charakteryzuje się odpowiednim poziomem wytrzymałości na rozciąganie; posiada równomierny i trwały splot oraz odporność na alkalia.

Wykonanie warstwy zbrojącej rozpoczyna się od nałożenia podkładu z masy klejowej. Następnie pasek potrzebnej siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 jest odcinany i dociskany w kilku miejscach na pokrytej klejem ścianie za pomocą zębatej pacy.

Następnie zostaje zatopiony. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego należy rozłożyć z zakładką o szerokości min. 10 cm i z zakładką o szerokości 15 cm w rogach.

Ostatnią czynnością jest wygładzenie masy klejowej, aby uzyskać równą, gładką warstwę.

Minimalna grubość warstwy zbrojącej to 5 mm.

Zaleca się wykonywanie prac izolacyjnych w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza.