



Bateria umywalkowa bezdotykowa bez regulacji temperatury - 230/6V Hiacynt



Producent	
Waga	2.28 kg
Product Code	BQH_028V
EAN	5908212089408
SKU	001830
IBB ID	12565

Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5908212089408	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	I ($x \leq 20$)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m24	Typ aeratora	ruchomy. płaski
Rozmiar głowicy ceramicznej	35 mm	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m8	Klasa przepływu [l/min]	z - 4-9 l/min
Gwint od instalacji	1/2'	Materiał	mosiądz
Rodzaj baterii	sensorowa	Sposób montażu	stojący
Zasięg wylewki bateryjnej [mm]	111	Rodzaj wylewki	stała
		Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	141		

Bateria umywalkowa bezdotykowa bez regulacji temperatury - 230/6V

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Ruchomy aerator pozwala pokierować strumieniem wody

Wężyki przyłączeniowe w komplecie

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji

Nowoczesny design z nutą ponadczasowości


Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium

Bateria produkowana jest w Polsce, z najwyższą dbałością o jakość produktu.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria sensorowa charakteryzuje się przede wszystkim bezdotykową obsługą. Aby ją uruchomić, wystarczy zbliżyć dłoni do czujnika. Zamknięcie przepływu następuje automatycznie po oddaleniu dłoni. Takie rozwiązanie zapewnia niższe zużycie wody, komfort użytkowania i higienę. Podczas ich użytkowania nie dotykasz uchwyty baterii, przez co jest dużo łatwiejsza do utrzymania w czystości.



Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria wyposażona została w aerator, dzięki któremu strumień wody jest idealnie napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, zarazem ograniczając zużycie wody, co przekłada się na niższe rachunki domowe. Zyskujesz też poczucie, że przyczyniasz się do dbania o naszą planetę.

Ruchomy aerator pozwala pokierować strumieniem wody

Ruchomy aerator, umożliwia pokierowanie strumieniem wody. Dzięki temu możesz łatwo dostosować kierunek i kąt strumienia do swoich potrzeb, co zapewnia większy komfort podczas korzystania z baterii.





Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z oznacza, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4 do 9 litrów wody. Strumień jest zarazem komfortowy w użytkowaniu, delikatny i miękki. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zwraca się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność ? czyli również w Twoim domu!

Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji

Zawory zwrotne gwarantują prawidłowe działanie armatury, a w bateriach termostatycznych zapobiegają również mieszanii się wody w instalacji.



Nowoczesny design z nutą ponadczasowości

Hiacynt to autorska kolekcja zaprojektowana z dbałością o szczegóły. Twórczyni serii, Małgorzacie Płoskonskiej, udało się połączyć nowoczesny design z nutą ponadczasowości. Baterie Hiacynt są jak elegancka i zarazem subtelna biżuteria dla domu, której kształty nadadzą blask łazienkowym wnętrzom. Serię charakteryzuje dynamiczna forma ? strzeliste łuki zrównoważone prostymi płaszczyznami.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.

