



Bateria bidetowa Temisto



Producent	
Waga	0.00 kg
Product Code	BQT_030D
EAN	5907650827443
SKU	003532
IBB ID	13374

Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5907650827443	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	I (x ≤ 20)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m22	Typ aeratora	ruchomy. honeycomb
Rozmiar głowicy ceramicznej	1/2'	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m8	Klasa przepływu [l/min]	z - 4-9 l/min
Gwint od instalacji	3/8'	Materiał	stal nierdzewna
Rodzaj baterii	dwuuchwytowa	Sposób montażu	stojący
Zasięg wylewki bateryjnej [mm]	119	Rodzaj wylewki	obrotowa
		Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	150		

Bateria bidetowa

Ręcznie opracowane elementy

Design łączący przeszłość z przyszłością

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Wężyki przyłączeniowe w komplecie

Tuleja montażowa ułatwia montaż baterii

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody


Ruchomy aerator pozwala pokierować strumieniem wody

rekomendujemy dokupienie korka uniwersalnego w kolorze baterii

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Ręcznie opracowane elementy

W kolekcji Temisto poszczególne elementy są opracowane ręcznie, z troską i zaangażowaniem. Te baterie to unikatowe, użytkowe dzieła sztuki.



Design łączący przeszłość z przyszłością

Kolekcja armatury łączy styl z nowoczesną technologią. Baterie i deszczownice z tej serii nawiązują do klimatu retro, przykuwają uwagę stylizowanymi pokrętkami, a jednocześnie chlubią się bardzo nowoczesną technologią pokrycia.

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria wyposażona została w aerator, dzięki któremu strumień wody jest doskonale napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, jednocześnie ograniczając zużycie wody, co przekłada się na niższe rachunki domowe. Masz też świadomość, że przyczyniasz się do dbania o naszą planetę.



Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z oznacza, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4 do 9 litrów wody. Strumień jest jednocześnie komfortowy w użytkowaniu, delikatny i miękki. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zwraca się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność ? czyli również w Twoim domu!

Ruchomy aerator pozwala pokierować strumieniem wody

Ruchomy aerator, umożliwia pokierowanie strumieniem wody. Dzięki temu możesz łatwo dostosować kierunek i kąt strumienia do swoich potrzeb, co zapewnia większy komfort podczas korzystania z baterii.



W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.